

TRUSTED DIALOG PREVIEW

Dokumentation und Erklärung der schema.org Code-Snippets für den Einsatz von trustedDialog Preview

Vorbereitende Maßnahmen vor dem Versand von trustedDialog Preview E-Mails:

- **Bitte prüfen Sie, ob Ihr E-Mail-Versandsystem die Nutzung von JavaScript-Code (JSON-LD) erlaubt.**
 - Sollten Sie von Ihrem ESP (E-Mail-Service-Provider) noch keine Bestätigung darüber erhalten haben, dass Sie über Ihr genutztes E-Mail-Versandsystem JavaScript-Code (JSON-LD) in Ihre Newsletter einfügen können, erkundigen Sie sich bitte zeitnah durch Rückfrage bei Ihrem ESP. Die Einbindung von JavaScript-Code (JSON-LD) im HTML Mail Header / Body Ihrer Newsletter ist eine zwingende Voraussetzung zur Nutzung der trustedDialog Preview.
- **Bitte nehmen Sie unsere Test-Postfächer in den Newsletter-Verteiler Ihrer versendeten trustedDialog Preview E-Mails auf.**
 - Die Adressen der Test-Postfächer lauten:
 - test.schema.org@web.de
 - test.schema.org@gmx.de
 - Der Erhalt Ihrer trustedDialog Preview E-Mails erlaubt uns, eine möglicherweise fehlerhafte Darstellung Ihrer versendeten trustedDialog Preview E-Mails frühzeitig festzustellen und Sie bei einer entsprechenden Feststellung darauf hinzuweisen.
 - Außerdem können wir durch den Erhalt Ihrer regulären trustedDialog Preview E-Mails wertvolles Wissen über die E-Mail Performance Ihrer E-Mails und damit auch wichtige Learnings für den möglichst optimalen Einsatz von trustedDialog Preview sammeln.
 - Bitte achten Sie darauf, keine personenbezogenen Daten an unsere Test-Postfächer weiterzuleiten.

Vorbereitende Maßnahmen vor dem Versand von trustedDialog Preview E-Mails:

- **Bitte führen Sie vor dem Massenversand selbstständig Tests durch.**
 - Bevor Sie Ihre trustedDialog Preview E-Mails mit schema.org-Code an Ihre Empfängerinnen und Empfänger versenden, empfehlen wir Ihnen sich zu Testzwecken zunächst ein eigenes Postfach bei GMX oder WEB.DE anzulegen, sodass Sie sich selbst eine Testmail zukommen lassen und die korrekte Darstellung im Postfach prüfen können.
 - Aufgrund der Display-Logik, durch die je E-Mail-Block (bestehend aus je 5 E-Mails), nur in einer E-Mail trustedDialog Preview Bilder angezeigt werden, kann es unter Umständen vorkommen, dass Sie Ihre Test-E-Mail möglicherweise nicht wie erwartet mit trustedDialog Preview Bild(ern) in Ihrem Posteingang sehen. Um diese anzuzeigen und die Darstellung prüfen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass ...
 - (Schritt 1) ... sich außer die zu prüfende trustedDialog Preview E-Mail keine weiteren E-Mails in Ihrem Posteingang befinden.
 - (Schritt 2) Um die Ansicht zu aktualisieren, beenden Sie anschließend die mobile App vollständig und starten Sie die App anschließend erneut.
 - (Schritt 3) Nun werden die trustedDialog Preview Bilder Ihrer E-Mail bei korrekt konfiguriertem schema.org-Code (gemäß unseres Spezifikationsdokuments) im Posteingang angezeigt.

Wichtige Hinweise zur Verwendung Ihrer trustedDialog Preview Bilder:

- Es können bis zu 3 Bilder mit Ihrer E-Mail angezeigt werden – mindestens 1 Bild oder Gutscheincode ist jedoch Voraussetzung zur Anzeige einer E-Mail als trustedDialog Preview E-Mail.
- Verwenden Sie nur Bilder, welche thematisch zum Inhalt Ihrer E-Mail passen.
- Wir empfehlen, die Bildauswahl für die trustedDialog Preview zu variieren, um herauszufinden, was die jeweilige Zielgruppe am meisten anspricht. Denken Sie daran, dass diese Bilder eine Vorschau Ihrer Marketingbotschaft sind und den User motivieren sollten, Ihre E-Mail zu öffnen.
- Vermeiden Sie die Wiederverwendung von Bildern. Benutzen Sie stattdessen unterschiedliche Bilder je E-Mail. Nachrichten, in welchen dasselbe Bild wiederverwendet wird, können von den Usern als Duplikate missachtet werden.
- Bilder müssen im PNG- oder JPG-Format (100% Qualität; keine Kompression) bereitgestellt werden.
- Bitte verwenden Sie für eine optimale Darstellung unbedingt folgende Bildauflösung:
 - Bei 1 verlinktem Bild: jeweils 1088 x 464 px
 - Bei 2 verlinkten Bildern: jeweils 532 x 352 px
 - Bei 3 verlinkten Bildern: jeweils 348 x 260 px

Wichtiger Hinweis:

Die URLs der im schema.org-Code verlinkten Bilder dürfen mit keinen personalisierten Hashes, Fingerprints oder ähnlichen Verfahren verbunden werden, die eine Zuordnung zu einzelnen E-Mail-Empfängerinnen und Empfängern erlauben.

Wichtige Hinweise zur Verwendung der Gutscheincode-Funktionalität:

- Achten Sie bitte darauf, dass jedes im Feld „discountCode“ eingegebene Zeichen als Gutscheincode interpretiert wird, somit auch Leerzeichen oder Bindestriche. Sollten Sie keinen Gutscheincode nutzen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass der Bereich zwischen den Anführungszeichen ungenutzt bleibt (→ „discountCode“: „“) oder nutzen Sie in Ihrem Mailing nur den schema.org-Code für die Bilddarstellung (Slide 7).
- Feld „discountCode“:
 - Der angegebene Gutscheincode muss mindestens 2 Zeichen und darf höchstens 50 Zeichen enthalten.
 - Es sind alle Zeichen **außer** Emojis erlaubt.
- Feld „description“:
 - Der angegebene Gutschein-Beschreibungstext darf höchstens 50 Zeichen enthalten.
 - Es sind alle Zeichen **inklusive** Emojis erlaubt.

Wichtiger Hinweis:

Die im Rahmen der Gutscheincode-Funktionalität verfügbaren Textfelder dürfen mit keinen personalisierten Hashes, Fingerprints oder ähnlichen Verfahren befüllt werden, die eine Zuordnung zu einzelnen E-Mail-Empfängerinnen und Empfängern erlauben.

EINZUBAUENDES CODE-SNIPPET: BILDER + GUTSCHEINCODE

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<script type="application/ld+json">
[
  // Bild 1 (verpflichtend)
  {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "PromotionCard",
    "image": "https://www.united-internet-media.de/fileadmin/uim/media/pictures/trustedDialogPreview-Bild-1.jpg"
  },
  // Bild 2 (optional)
  {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "PromotionCard",
    "image": "https://www.united-internet-media.de/fileadmin/uim/media/pictures/trustedDialogPreview-Bild-2.jpg"
  },
  // Bild 3 (optional)
  {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "PromotionCard",
    "image": "https://www.united-internet-media.de/fileadmin/uim/media/pictures/trustedDialogPreview-Bild-3.jpg"
  },
  // Discountoffer (verpflichtend)
  {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "DiscountOffer",
    "description": "IhreCodebeschreibung",
    "discountCode": "IhrCode",
    "availabilityStarts": "2024-02-01T00:00:00+02:00",
    "availabilityEnds": "2024-02-29T23:59:59+02:00"
  }
]
</script>
</head>
<body>
<p>Email Body</p>
<!-- Hier steht Ihr E-Mail Inhalt -->
<p>Line 2</p>
</body>
</html>
```

Ihr Code-Snippet muss folgende Information enthalten:

- **„image“ (Bild 1): verpflichtend**
- **„image“ (Bild 2 + 3): optional** (bei Nichtverwendung Zeile nicht löschen, sondern wie folgt leer lassen: `„image“: ""`)
- **„discountCode“ (DiscountOffer): verpflichtend**; der Code muss mindestens zwei Zeichen enthalten
- **„description“ (DiscountOffer): optional** (bei Nichtverwendung Zeile nicht löschen, sondern wie folgt leer lassen: `„description“: ""`)
- **„availabilityStarts“ / „availabilityEnds“ (DiscountOffer): optional** (bei Nichtverwendung Zeile nicht löschen, sondern wie folgt leer lassen: `„availabilityStarts“: ""` bzw. `„availabilityEnds“: ""`)

Wichtig: Bitte nehmen Sie nur Änderungen an den **gelb** markierten Inhalten vor.

Wichtiger Hinweis:

Der in diesem Dokument spezifizierte schema.org-Code ist für die Verwendung im Rahmen der trustedDialog Preview auf WEB.DE und GMX getestet. Sofern Sie den Code auch auf anderen E-Mail-Portalen verwenden, die ebenfalls schema.org-Code interpretieren (z.B. Gmail), prüfen Sie auch dort die Darstellung Ihrer E-Mails.

EINZUBAUENDES CODE-SNIPPET: NUR BILDER

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<script type="application/ld+json">
[
// Bild 1 (verpflichtend)
{
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "PromotionCard",
"image": "https://www.united-internet-media.de/fileadmin/uim/media/pictures/trustedDialogPreview-Bild-1.jpg"
},
// Bild 2 (optional)
{
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "PromotionCard",
"image": "https://www.united-internet-media.de/fileadmin/uim/media/pictures/trustedDialogPreview-Bild-2.jpg"
},
// Bild 3 (optional)
{
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "PromotionCard",
"image": "https://www.united-internet-media.de/fileadmin/uim/media/pictures/trustedDialogPreview-Bild-3.jpg"
}
]
</script>
</head>
<body>
<p>Email Body</p>
<!-- Hier steht Ihr E-Mail Inhalt -->
<p>Line 2</p>
</body>
</html>
```

Ihr Code-Snippet muss folgende Information enthalten:

- **„image“ (Bild 1): verpflichtend**
- **„image“ (Bild 2 + 3): optional** (bei Nichtverwendung Zeile nicht löschen, sondern wie folgt leer lassen: `„image“: ""`)

Wichtig: Bitte nehmen Sie nur Änderungen an den **gelb** markierten Inhalten vor.

Wichtiger Hinweis:

Der in diesem Dokument spezifizierte schema.org-Code ist für die Verwendung im Rahmen der trustedDialog Preview auf WEB.DE und GMX getestet. Sofern Sie den Code auch auf anderen E-Mail-Portalen verwenden, die ebenfalls schema.org-Code interpretieren (z.B. Gmail), prüfen Sie auch dort die Darstellung Ihrer E-Mails.

EINZUBAUENDES CODE-SNIPPET: NUR GUTSCHEINCODE

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<script type="application/ld+json">
[
// DiscountOffer (verpflichtend)
{
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "DiscountOffer",
"description": "IhreCodebeschreibung",
"discountCode": "IhrCode",
"availabilityStarts": "2024-02-01T00:00:00+02:00",
"availabilityEnds": "2024-02-29T23:59:59+02:00"
}
]
</script>
</head>

<body>
<p>Email Body</p>
<!-- Hier steht Ihr E-Mail Inhalt -->
<p>Line 2</p>
</body>
</html>
```

Ihr Code-Snippet muss folgende Information enthalten:

- **„discountCode“ (DiscountOffer): verpflichtend**; der Code muss mindestens zwei Zeichen enthalten
- **„description“ (DiscountOffer): optional** (bei Nichtverwendung Zeile nicht löschen, sondern wie folgt leer lassen: `„description“: ""`)
- **„availabilityStarts“ / „availabilityEnds“ (DiscountOffer): optional** (bei Nichtverwendung Zeile nicht löschen, sondern wie folgt leer lassen: `„availabilityStarts“: ""` bzw. `„availabilityEnds“: ""`)

Wichtig: Bitte nehmen Sie nur Änderungen an den **gelb markierten** Inhalten vor.

Wichtiger Hinweis:

Der in diesem Dokument spezifizierte schema.org-Code ist für die Verwendung im Rahmen der trustedDialog Preview auf WEB.DE und GMX getestet. Sofern Sie den Code auch auf anderen E-Mail-Portalen verwenden, die ebenfalls schema.org-Code interpretieren (z.B. Gmail), prüfen Sie auch dort die Darstellung Ihrer E-Mails.

KONTAKT



Sie haben noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns jederzeit
via **E-Mail** unter:

trusteddialog-pm@uim.de



GMX



mail.com

